

AirLeaf от ИНОВА е воден вентилаторен конвектор, който обединява в един продукт най-добрите решения за отопление, охлаждане и обезвлажняване.

AirLeaf лесно се интегрира във всеки интериор благодарение на своя елегантен дизайн и компактни размери (дълбочина само 129мм!) AirLeaf лесно се комбинира с нискотемпературни енергийни източници като: термопомпи, кондензни котли, системи с интегрирани слънчеви панели.

AirLeaf достига бързо зададените температури и ги поддържа постоянни с минимален разход на енергия и много ниски нива на шум.



5

5 различни мощности

2

2 варианта

Вариант с челна решетка
Вариант с моторизиран челен панел "full flat"

2

4

2 и 4 тръбна система

○

бял RAL 9003

Възможност за поръчка във всеки цвят на RAL




Стандартен монтаж



Вграден монтаж

SL

Стандартен



S LI

Вграден



S LS

Нисък профил




S LS I

Вграден, нисък профил



RS

Челен радиантен панел за отопление



RS I

Вграден с челен радиантен панел за отопление



AirLeaf ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Параметри за 2 - тръбна система

КАПАЦИТЕТ		200			400			600			800			1000		
МОДЕЛ		SL SLI	RS RSI	SLS SLSI	SL SLI	RS RSI	SLS SLSI	SL SLI	RS RSI	SLS SLSI	SL SLI	RS RSI	SLS SLSI	SL SLI	RS RSI	SLS SLSI
(a) Пълна охладителна мощност	kW	0,76	0,76	0,43	1,77	1,77	1,07	2,89	2,89	1,65	3,20	3,20	2,30	3,73	3,73	2,80
Чувствителна охладит. мощност	kW	0,67	0,67	0,38	1,33	1,33	0,95	2,09	2,09	1,49	2,65	2,65	1,99	3,01	3,01	2,42
Воден дебит	L/h	130	130	73	304	304	184	497	497	283	551	551	397	642	642	484
Хидравлично съпротивление	kPa	4,7	4,7	1,5	2,9	2,9	1,1	27,0	27,0	15,4	24,0	24,0	12,5	31,0	31,0	17,6
(b) Отопл. мощност при t° вода 45/40° C	kW	0,97	1,02	0,60	2,17	2,41	1,27	3,11	3,39	1,80	3,88	4,28	2,60	4,37	4,76	3,40
Воден дебит (45/40° C)	L/h	168	175	103	374	414	219	535	583	310	668	735	447	752	819	585
Хидравл. съпротивление(45/40° C)	kPa	7,8	8,2	3,0	7,2	7,5	2,5	11,5	12,2	9,9	21,3	21,9	9,6	20,4	21,3	12,3
Отопл. мощност без вентилатор(45/40° C)	W	185	303	150	236	366	165	285	446	217	358	533	290	436	637	361
(c) Отопл. Мощност при t° вода 70/60° C	kW	1,89	2,02	1,39	3,99	4,15	2,73	5,47	5,80	4,14	6,98	7,50	5,65	8,30	8,60	6,62
Воден дебит (70/60° C)	L/h	162	174	119	343	357	234	471	500	356	600	645	485	714	740	569
Хидравл. съпротивление(70/60° C)	kPa	6,7	7,2	2	7,6	8,2	13	16,1	21,2	4,7	14	17,7	4,5	19,8	23,8	14
Отопл. мощност без вентилатор (70/60° C)	W	322	540	236	379	670	259	447	780	338	563	920	455	690	1080	550

ХИДРАВЛИКА

Съдържание на топлообменник	L	0,47	0,47	0,28	0,8	0,8	0,45	1,13	1,13	0,61	1,46	1,46	0,77	1,8	1,8	0,94
Максимално работно налягане	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Хидравлични връзки		Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4	Eurokonus 3/4

АЕРОДИНАМИКА

(d) Максимален въздушен поток	m³/h	146	146	113	294	294	228	438	438	331	567	567	440	663	663	489
Възд. поток при средна скорост (AUTO)	m³/h	90	90	63	210	210	155	318	318	229	410	410	283	479	479	344
Възд. поток при мин. скорост на вентилатор	m³/h	49	49	35	118	118	84	180	180	124	247	247	138	262	262	167
Максимално външно статично налягане	Pa	10	10	10	10	10	10	13	13	10	13	13	10	13	13	10

Електрически параметри

Ел. захранване	V/ph/Hz							230 /1/ 50								
Максимален разход на ел. енергия	W	11	13	11	19	22	19	20	22	20	29	32	29	30	33	30
Максимален ампераж на вход	A	0,11	0,11	0,11	0,16	0,16	0,16	0,18	0,18	0,18	0,26	0,26	0,26	0,28	0,28	0,28
Разход на енергия при мин. скорост	W	3	3	3	3	5	5	4	4	4	5	5	5	6	6	6

Шумови характеристики

Звукова мощност при макс. дебит на въздух	dB(A)	50	50	48	51	51	49	53	53	50	55	55	51	56	56	52
(g) Звуково налягане при макс. дебит на въздух	dB(A)	41	41	39	42	42	40	44	44	41	46	46	42	47	47	43
(g) Звуково налягане при среден дебит	dB(A)	33	33	33	34	34	33	34	34	34	35	35	34	38	38	36
(g) Звуково налягане при минимален дебит	dB(A)	24	24	24	25	25	25	26	26	25	26	26	26	28	28	27
(g) Звуково налягане при постигнат сетпойнт	dB(A)	19	19	19	20	20	20	22	22	22	23	23	23	24	24	24

(a) Температура на воден кръг 7/12° C, външна температура 27° C сух термометър и 19° C мокър термометър
(Споразумение EU 2016/2281)
(b) Температура на воден кръг 45/40° C, външна температура 20° C
(Споразумение EU 2016/2281)

(c) Температура на воден кръг 70/60° C, външна температура 20° C
(d) Въздушен дебит при чист въздушен филтър
(g) Звуково налягане измерено в изолирана камера в съответствие с ISO 7779 (на 1м. отстояние)


AirLeaf

SL



Стандартен монтаж

Дълбочина от 129 мм. се постига благодарение на иновативен дизайн. Вентилаторът е тангенциален с асиметрични лопатки, топлообменникът е с увеличена повърхност за по-висок въздушен дебит при редуцирано хидравлично съпротивление и ниско ниво на шум. Енергийният разход е сведен само до няколко вата. Скоростите на вентилатора не са на фиксирани степени, а модулират постоянно с интегрирана пропорционална логика, при което редуцират нивото на шум и въздушно течение в помещението.



КОД	МОДЕЛ	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС
F010000001	SL200C	468.00	915.33
F010000003	SL400C	507.00	991.61
F010000002	SL600C	582.00	1138.29
F010000256	SL800C	678.00	1326.05
F010000303	SL1000C	753.00	1472.74

AirLeaf SL

Вариант с челна решетка
2-тръбна система
Бял цвят RAL 9003
Стандартно ляво свързване
Опция за хоризонтален монтаж - кондензна вана



AirLeaf

SLS




Стандартен монтаж нисък профил

AirLeaf SL


Вариант с челна решетка нисък профил
2-тръбна система
Бял цвят RAL 9003
Стандартно ляво свързване

КОД	МОДЕЛ	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС
F040000001	SLS200C	465.00	909.46
F040000003	SLS400C	501.00	979.87
F040000002	SLS600C	576.00	1126.56
F040000256	SLS800C	642.00	1255.64
F040000303	SLS1000C	726.00	1419.93



AirLeaf


RS



Стандартен монтаж радиантен панел

RS е със същите размери и дизайн като модела SL, но комбинира ефекта от стандартното отопление чрез конвекция и вентилация с иновативен челен радиантен панел, който повишава многократно комфортното усещане за мека топлина.

Благодарение на тази ексклузивна система, моделът RS поддържа зададената температура без да ползва вентилатор, при максимална тишина и липса на въздушно течение в помещението.



МОДЕЛ	200	400	600	800	1000
L (мм)	735	935	1135	1335	1535

КОД	МОДЕЛ	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС
F020000001	RS200	597.00	1167.63
F020000003	RS400	678.00	1326.05
F020000002	RS600	753.00	1472.74
F020000256	RS800	870.00	1701.57
F020000303	RS1000	972.00	1901.07


AirLeaf RS

Вариант с челна решетка
2-тръбна система
Бял цвят RAL 9003
Стандартно ляво свързване



AirLeaf

RSI




Вграден стенен монтаж радиантен панел

AirLeaf RSI

Скрит вертикален монтаж
2-тръбна система
Стандартно ляво свързване
Кутия и естетичен челен панел - опция



КОД	МОДЕЛ	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС
F180000543	RSI 200	468.00	915.33
F180000322	RSI 400	543.00	1062.02
F180000323	RSI 600	618.00	1208.70
F180000324	RSI 800	705.00	1378.86
F180000629	RSI 1000	780.00	1525.55



МОДЕЛ	200	400	600	800	1000
Конвектор	525	725	925	1125	1325
Челен панел	772	972	1172	1372	1572

Конвектори Airleaf се доставят фабрично с хидравлични връзки отляво и електрически връзки отдясно. За дясно свързване добавете към цената опция BV0646II = 36,00 EUR с ДДС (70,41 лв. с ДДС).

AirLeaf SLI




Вграден стенен монтаж

AirLeaf SLI


Скрит вертикален монтаж
2-тръбна система
Стандартно ляво свързване
Кутия и естетичен челен панел - опция

КОД	МОДЕЛ	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС
F070000010	SLI 200	348.00	680.63
F070000025	SLI 400	384.00	751.04
F070000041	SLI 600	438.00	856.65
F070000060	SLI 800	504.00	985.74
F070000078	SLI 1000	552.00	1079.62



МОДЕЛ	200	400	600	800	1000
Конвектор	525	725	925	1125	1325
Челен панел	772	972	1172	1372	1572

AirLeaf SLSI




Вграден стенен монтаж нисък профил

AirLeaf SLSI

Скрит вертикален монтаж нисък профил
2-тръбна система
Стандартно ляво свързване
Кутия и естетичен челен панел - опция

КОД	МОДЕЛ	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС
F050000543	SLSI 200	459.00	897.73
F050000322	SLSI 400	498.00	974.00
F050000323	SLSI 600	561.00	1097.22
F050000324	SLSI 800	636.00	1243.91
F050000629	SLSI 1000	708.00	1384.73



МОДЕ	200	400	600	800	1000
Конвектор	525	725	925	1125	1325
Челен панел	772	972	1172	1372	1572

AirLeaf SLI




Вграден таванен монтаж

AirLeaf SLI

Скрит хоризонтален монтаж - дълбочина само 129 мм.
2-тръбна система
Стандартно ляво свързване
Кутия и естетичен челен панел - опция

КОД	МОДЕЛ	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС
F070000010	SLI 200	348.00	680.63
F070000025	SLI 400	384.00	751.04
F070000041	SLI 600	438.00	856.65
F070000060	SLI 800	504.00	985.74
F070000078	SLI 1000	552.00	1079.62



МОДЕЛ	200	400	600	800	1000
Конвектор	525	725	925	1125	1325
Челен панел	772	972	1172	1372	1572

Конвектори Airleaf се доставят фабрично с хидравлични връзки отляво и електрически връзки отдясно. За дясно свързване добавете към цената опция BB0646II = 36,00 EUR с ДДС (70,41 лв. с ДДС).

Конфигурации за вграден монтаж

Вертикален стенов монтаж

SLI-RSI-SLSI




A Естетичен челен панел за стенов монтаж

B Метална кутия за вграждане

Хоризонтален таванен монтаж

S LI



A Естетичен панел за таванен монтаж


C въздуховод

B Метална кутия за вграждане

D Нагнетателна решетка

Хоризонтален таванен монтаж

S LI



A Смукателна решетка

C Въздуховод - варио

B Пленум за входящ въздух

D Нагнетателна решетка

Хоризонтален таванен монтаж

S LI



A Смукателна решетка

C 90° пленум за връзка към нагнетателна решетка

B Пленум за входящ въздух

D Нагнетателна решетка

Акcesoари

Airleaf	Контрол и управление	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС		
★ ECA644II	електронно у-ние за вграждане с Touch LCD дисплей и модулиращо управление на вентилатора и термостат	168.00	328.58		ECA644II
★ EWF644II	електронно у-ние за вграждане с Touch LCD дисплей и модулиращо управление на вентилатора, термостат и WiFi модул	183.00	357.92		EWF644II
★ E4T643II	електронно у-ние за вграждане с Touch LCD дисплей и 4 Фиксирани скорости на вентилатора	138.00	269.90		E4T643II
★ E2T543II	електронно у-ние за вграждане - с термостат и управление на 4 скорости на вентилатора	111.00	217.10		E2T543II
★ ESE645II	модул за вграждане с модулиращо у-ние на вентилатора за свързване към стенно у-ние EDA649II-EDB649II-EWG649II-EWW649II*	138.00	269.90		
EEA649II	Smart LCD електронно у-ние за стена със сензор за следене на стайна температура (може да се свърже с макс. 30 бр. ESE645II) - черен цвят	138.00	269.90		EEA649II
EEB649II	Smart LCD електронно у-ние за стена със сензор за следене на стайна температура (може да се свърже с макс. 30 бр. ESE645II) - бял цвят	138.00	269.90		EEB649II
EFA649II	Smart LCD електронно у-ние за стена със сензор за следене на стайна температура (може да се свърже с макс. 30 бр. ESE645II) и WiFi модул - черен цвят	159.00	310.98		EFA 649II
EFB649II	Smart LCD електронно у-ние за стена със сензор за следене на стайна температура (може да се свърже с макс. 30 бр. ESE645II) и WiFi модул - бял цвят	159.00	310.98		EFB 649II
ESE745II НОВО	модул за вграждане с модулиращо управление на вентилатора за свързване към стенно управление от М серия (за SL, SLI, SLS, RSI, RS, SLSI)	147.00	287.51		ESE745II
ESE746II НОВО	модул за вграждане с модулиращо управление на вентилатора за свързване към стенно управление от М серия с Bluetooth (за SL, SLI, SLS, RSI, RS, SLSI)	168.00	328.58		ESE746II
EEB749II НОВО	Smart управление за стена с термостат и сензор за следене на стайна температура и влажност, с RS485 modbus порт за Butler или BMS връзка (контролира до 30бр. конвектори) - бял цвят, за всички модели	147.00	287.51		EEB749II
EFB749II НОВО	Smart управление за стена с термостат и сензор за следене на стайна температура и влажност, с RS485 modbus порт за Butler или BMS връзка, с Wi-Fi модул (контролира до 30бр. конвектори) - бял цвят, за всички модели	168.00	328,58		EFB749II
EGB749II НОВО	Smart управление за стена с термостат и сензор за следене на стайна температура и влажност, с Bluetooth връзка - бял цвят, за всички модели (контролира до 30бр. конвектори)	183.00	357.92		EGB749II
B3V151II	стенен механичен термостат с три скорости на вентилатора - към модул за вграждане B4V642II	153.00	299.24		B3V151II
B4V642II	модул за вграждане - за връзка със стенен термостат с три скорости на вентилатора (за връзка със стенно у-ние B3V151II)	111.00	217.10		B4V642II
B3V137II	модул вграждане за свързване към стандартни управления за стена с три скорости – управлява само скоростите на вентилатора	102.00	199.49		B3V137II
B10642II	модул за вграждане за свързване към аналогов сигнал 0-10V	111.00	217.10		B10642II

Всички акcesoари означени с * могат да се монтират фабрично без допълнителни разходи.

ММС Инк ЕООД


Национален телефон: 0700 20 290

Варна - София - Пловдив - Бургас - Русе

www.mmc.bg

 AirLeaf

В сила от 01.01.2026г.

Airleaf	Хидравлични групи	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС	
★ V30361II	хидр. група с трипътен вентил, задвижка 230V, секретен вентил за SL, SLI, RS модели	165,00	322,71	 V30361II
★ V30662II	хидр. група с трипътен вентил, задвижка 230V, секретен вентил за SLS, SLSI модели	219,00	428,33	 V30662II
★ I20205II	2-пътни вентили механични за SL, SLI, RS модели - комплект	81,00	158,42	 I20205II
★ I20705II	2-пътни вентили механични за SLS, SLSI модели - комплект	84,00	164,29	 I20705II
AI0200II	евроконус адаптори с външна резба за 1/2" връзка - комплект	27,00	52,81	 AI0200II
AI0201II	евроконус адаптори с външна резба за 3/4" връзка - комплект	27,00	52,81	 AI0201II
AI0203II	90° евроконус конектор	27,00	52,81	 AI0203II
AI0612II	адаптори за плосък пръстен	21,00	41,07	 AI0612II
★ BV0646II	свързващ кабел при обръщане на хидравлични връзки отдясно	36,00	70,41	

AirLeaf UV-C

- UV-C germicidal irradiation is an effective method for deactivating mold, bacteria and viruses.
- Prevents the spread of infectious diseases, caused by bacteria and viruses.
- Supports constantly clean heat exchanger, condensate pan, drain pipes and channels, reducing or eliminating the processes of cleaning and use of harmful chemicals and disinfectants.
- Does not produce ozone or secondary pollutants, does not harm people, who live in the building or the equipment.
- Installation is fast, easy and safe.




Airleaf	UV стерилизатор за пречистване на въздуха	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС
GB1107II	Стерилизатор с UV-C лампа за модели S L , SLI	По запитване	---
GR1231II	Резервен комплект UV-C лампа за модели S L , SLI	По запитване	---



BUTLER PRO

	Управления за мрежа на Innova и на 3-ти страни	ЦЕНА EUR с ДДС	ЦЕНА лева с ДДС
ESW738II	ButlerTouch Web Server за системно контролиране с интегриран контролен дисплей 10"	1 101,00	2 153.37 лв.
ESW737II	Butler Pro Web Server за постоянно наблюдение и дистанционно управление. Контролниотятло е без дисплей, инсталира се в ел. кутия	741.00	1 449.27 лв.
LO1063II	Кутия за изцяло подравнена със стената инсталация - за Butler Pro - Touch	81.00	158.42 лв.




Butler Pro е съвместим със следните управления: EEB749II, EEA649II, EEB649II, ECA844II и ECA644II.

★
Конвектори Airleaf се доставят фабрично с хидравлични връзки отляво и електрически връзки отдясно. За да се свързват добавят към цената опция BV0646II = 36,00 EUR с ДДС (70,41 лв. с ДДС).
Всички аксесоари означени с * могат да се монтират фабрично без допълнителни разходи.

Хидравлични връзки


SL without valves.

MODEL	200	400	600	800	1000
L (mm)	735	935	1135	1335	1535




SLS without valves.

MODEL	200	400	600	800	1000
L (mm)	735	935	1135	1335	1535




SLI/RSI without valves.

MODEL	200	400	600	800	1000
L (mm)	378	578	778	978	1178





SLSI


MODEL	200	400	600	800	1000
L (mm)	378	578	778	978	1178





Акcesoари за открита инсталация



	Код	Свързани продукти	Конфигурация	Описание	Цени в EUR с ДДС	Цени в лева с ДДС
	LC0171II	SL	SL 200	Заден панел, ламарина, бял цвят	126,00 €	246,43 лв.
	LC0173II	SL	SL 400	Заден панел, ламарина, бял цвят	132,00 €	258,17 лв.
	LC0175II	SL	SL 600	Заден панел, ламарина, бял цвят	147,00 €	287,51 лв.
	LC0177II	SL	SL 800	Заден панел, ламарина, бял цвят	153,00 €	299,24 лв.
	LC0179II	SL	SL 1000	Заден панел, ламарина, бял цвят	159,00 €	310,98 лв.
	LC0157II	Всички	Всички	Декоративни крачета за скриване на тръбите от пода (бял цвят). Н=80 mm	66,00 €	129,08 лв.
	LC0605II	Всички	Всички	Крачета за захващане на конвектора към пода	96,00 €	187,76 лв.
	GB0520II	SL SL 4-тръбна	SL 200, SL 200 4-тръбна	Кондензна вана, за таванен монтаж, (ДхВхШ) 481x365x40 mm	75,00 €	146,69 лв.
	GB0521II	SL SL 4-тръбна	SL 400, SL 400 4-тръбна	Кондензна вана, за таванен монтаж, (ДхВхШ) 681x365x40 mm	81,00 €	158,42 лв.
	GB0522II	SL SL 4-тръбна	SL 600, SL 600 4-тръбна	Кондензна вана, за таванен монтаж, (ДхВхШ) 881x365x40 mm	90,00 €	176,02 лв.
	GB0523II	SL SL 4-тръбна	SL 800, SL 800 4-тръбна	Кондензна вана, за таванен монтаж, (ДхВхШ) 1081x365x40 mm	96,00 €	187,76 лв.
	GB0524II	SL SL 4-тръбна	SL 1000, SL 1000 4-тръбна	Кондензна вана, за таванен монтаж, (ДхВхШ) 1281x365x40 mm	102,00 €	199,49 лв.
	V20661II	SLS	Всички	2-пътна група вентили (вентил за входяща вода, спирателен вентил и електротермичен мотор)	210,00 €	410,72 лв.
	AI1159II	SL 4-тръбна SL	Всички	Независим вентил за управление на налягането DN 20, 980 L/h	204,00 €	398,99 лв.
	AI1157II	SLS SL SL 4-тръбна	Всички	Независим вентил за управление на налягането DN 15, 290 L/h	168,00 €	328,58 лв.
	AI1158II	SLS SL SL 4-тръбна	Всички	Независим вентил за управление на налягането DN 15, 420 L/h	168,00 €	328,58 лв.
	V20139II	SL	Всички	2-пътна група вентили (вентил за входяща вода, спирателен вентил и електротермичен мотор)	138,00 €	269,90 лв.

Акcesoари за вградена инсталация

	Код	Свързани продукти	Конфигурация	Описание	Цени в EUR с ДДС	Цени в лева с ДДС
	LC0618II	SLI	SLI 200	Естетичен панел с рамка и всмукателна решетка за вграждане в тавана	219,00 €	428,33 BGN
	LC0619II	SLI	SLI 400	Естетичен панел с рамка и всмукателна решетка за вграждане в тавана	246,00 €	481,13 BGN
	LC0620II	SLI	SLI 600	Естетичен панел с рамка и всмукателна решетка за вграждане в тавана	267,00 €	522,21 BGN
	LC0621II	SLI	SLI 800	Естетичен панел с рамка и всмукателна решетка за вграждане в тавана	303,00 €	592,62 BGN
	LC0622II	SLI	SLI 1000	Естетичен панел с рамка и всмукателна решетка за вграждане в тавана	327,00 €	639,56 BGN
	LC1086II	SLI	SLI 200	RASOMURO хоризонтален декоративен панел	159,00 €	310,98 BGN
	LC1087II	SLI	SLI 400	RASOMURO хоризонтален декоративен панел	183,00 €	357,92 BGN
	LC1088II	SLI	SLI 600	RASOMURO хоризонтален декоративен панел	195,00 €	381,39 BGN
	LC1089II	SLI	SLI 800	RASOMURO хоризонтален декоративен панел	219,00 €	428,33 BGN
	LC1090II	SLI	SLI 1000	RASOMURO хоризонтален декоративен панел	240,00 €	469,40 BGN
	DB0160II	SLI	SLI 200	Въздуховод с променлива дължина за вграждане в тавана, размери (дхвхг): 307,5x302/590x120,5 mm	117,00 €	228,83 BGN
	DB0161II	SLI	SLI 400	Въздуховод с променлива дължина за вграждане в тавана, размери (дхвхг): 507,5x302/590x120,5 mm	132,00 €	258,17 BGN
	DB0162II	SLI	SLI 600	Въздуховод с променлива дължина за вграждане в тавана, размери (дхвхг): 707,5x302/590x120,5 mm	153,00 €	299,24 BGN
	DB0163II	SLI	SLI 800	Въздуховод с променлива дължина за вграждане в тавана, размери (дхвхг): 907,5x302/590x120,5 mm	159,00 €	310,98 BGN
	DB0164II	SLI	SLI 1000	Въздуховод с променлива дължина за вграждане в тавана, размери (дхвхг): 1107,5x302/590x120,5 mm	174,00 €	340,31 BGN
	DR0326II	SLI	SLI 200	Смукателна решетка, прав профил с размери (дхвхг): 304x120x30 mm	117,00 €	228,83 BGN
	DR0327II	SLI	SLI 400	Смукателна решетка, прав профил с размери (дхвхг): 504x120x30 mm	147,00 €	287,51 BGN
	DR0328II	SLI	SLI 600	Смукателна решетка, прав профил с размери (дхвхг): 704x120x30 mm	159,00 €	310,98 BGN
	DR0329II	SLI	SLI 800	Смукателна решетка, прав профил с размери (дхвхг): 904x120x30 mm	189,00 €	369,65 BGN
	DR0330II	SLI	SLI 1000	Смукателна решетка, прав профил с размери (дхвхг): 1104x120x30 mm	210,00 €	410,72 BGN

	LC0578II	RSI SLI	RSI 200, SLI 200	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	219,00 €	428,33 BGN
	LC0579II	RSI SLI	RSI 400, SLI 400	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	246,00 €	481,13 BGN
	LC0580II	RSI SLI	RSI 600, SLI 600	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	267,00 €	522,21 BGN
	LC0581II	RSI SLI	RSI 800, SLI 800	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	303,00 €	592,62 BGN
	LC0582II	RSI SLI	RSI 1000, SLI 1000	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	327,00 €	639,56 BGN
	LC0692II	SLSI	SLSI 200	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	246,00 €	481,13 BGN
	LC0693II	SLSI	SLSI 400	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	276,00 €	539,81 BGN
	LC0694II	SLSI	SLSI 600	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	303,00 €	592,62 BGN
	LC0695II	SLSI	SLSI 800	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	327,00 €	639,56 BGN
	LC0696II	SLSI	SLSI 1000	Естетичен панел с рамка, входна решетка и регулируема изходна перка за вертикален вграден монтаж	363,00 €	709,97 BGN
	LC1081II	RSI SLI	RSI 200, SLI 200	RASOMURO Вертикален естетичен панел	159,00 €	310,98 BGN
	LC1082II	RSI SLI	RSI 400, SLI 400	RASOMURO Вертикален естетичен панел	183,00 €	357,92 BGN
	LC1083II	RSI SLI	RSI 600, SLI 600	RASOMURO Вертикален естетичен панел	195,00 €	381,39 BGN
	LC1084II	RSI SLI	RSI 800, SLI 800	RASOMURO Вертикален естетичен панел	219,00 €	428,33 BGN
	LC1085II	RSI SLI	RSI 1000, SLI 1000	RASOMURO Вертикален естетичен панел	240,00 €	469,40 BGN
	LC1095II	SLSI	SLSI 200	RASOMURO Вертикален естетичен панел	255,00 €	498,74 BGN
	LC1096II	SLSI	SLSI 400	RASOMURO Вертикален естетичен панел	276,00 €	539,81 BGN
	LC1097II	SLSI	SLSI 600	RASOMURO Вертикален естетичен панел	303,00 €	592,62 BGN
	LC1098II	SLSI	SLSI 800	RASOMURO Вертикален естетичен панел	327,00 €	639,56 BGN
	LC1099II	SLSI	SLSI 1000	RASOMURO Вертикален естетичен панел	369,00 €	721,70 BGN
	DR0559II201	SLI	SLI 200	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката (ДхВ): 304x120 mm, размери на решетката с рамката (ДхВхШ): 334x150x40 mm. Цвят бял RAL 9016	126,00 €	246,43 BGN
	DR0560II201	SLI	SLI 400	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката: 504x120 mm, размери на решетката с рамката (ДхВхШ): 534x150x40 mm. Цвят бял RAL 9016	132,00 €	258,17 BGN
	DR0561II201	SLI	SLI 600	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката: 704x120 mm, размери на решетката с рамката (ДхВхШ): 734x150x40 mm. Цвят бял RAL 9016	138,00 €	269,90 BGN
	DR0562II201	SLI	SLI 800	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката: 904x120 mm, размери на решетката с рамката (ДхВхШ): 934x150x40 mm. Цвят бял RAL 9016	147,00 €	287,51 BGN
	DR0563II201	SLI	SLI 1000	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката: 1104x120 mm, размери на решетката с рамката (ДхВхШ): 1134x150x40 mm. Цвят бял RAL 9016	153,00 €	299,24 BGN

	DR0321II	SLI	SLI 200	Нагнетателна алуминиева стенна решетка: 304x98x45 mm	138,00 €	269,90 BGN
	DR0322II	SLI	SLI 400	Нагнетателна алуминиева стенна решетка: 504x98x45 mm	159,00 €	310,98 BGN
	DR0323II	SLI	SLI 600	Нагнетателна алуминиева стенна решетка: 704x98x45 mm	189,00 €	369,65 BGN
	DR0324II	SLI	SLI 800	Нагнетателна алуминиева стенна решетка: 904x98x45 mm	225,00 €	440,06 BGN
	DR0325II	SLI	SLI 1000	Нагнетателна алуминиева стенна решетка: 1104x98x45 mm	240,00 €	469,40 BGN
	DB0194II	SLI	SLI 200	Адаптор за смукателна решетка с размери (WxHxD): 305x143x108 mm	75,00 €	146,69 BGN
	DB0195II	SLI	SLI 400	Адаптор за смукателна решетка с размери (WxHxD): 505x143x108 mm	81,00 €	158,42 BGN
	DB0196II	SLI	SLI 600	Адаптор за смукателна решетка с размери(WxHxD): 705x143x108 mm	90,00 €	176,02 BGN
	DB0197II	SLI	SLI 800	Адаптор за смукателна решетка с размери (WxHxD): 905x143x108 mm	96,00 €	187,76 BGN
	DB0198II	SLI	SLI 1000	Адаптор за смукателна решетка с размери (WxHxD): 1105x143x108 mm	102,00 €	199,49 BGN
	DR0321II201	SLI	SLI 200	Нагнетателна решетка, размери на отвора(WxH): 304x98 mm, размер на решетката с рамка(WxHxD): 334x128x45. Цвят бял RAL 9016	138,00 €	269,90 BGN
	DR0322II201	SLI	SLI 400	Нагнетателна решетка, размери на отвора(WxH): 504x98 mm, размер на решетката с рамка(WxHxD): 534x128x45. Цвят: бял RAL 9016	159,00 €	310,98 BGN
	DR0323II201	SLI	SLI 600	Нагнетателна решетка, размери на отвора (WxH): 704x98 mm, размери на решетката с рамката (WxHxD): 734x128x45. Цвят: бял RAL 9016	189,00 €	369,65 BGN
	DR0324II201	SLI	SLI 800	Нагнетателна решетка, размери на отвора (WxH):: 904x98 mm, размери на решетката с рамката (WxHxD): 934x128x45. Цвят: бял RAL 9016	225,00 €	440,06 BGN
	DR0325II201	SLI	SLI 1000	Нагнетателна решетка, размери на отвора (WxH): 1104x98 mm, размери на решетката с рамката (WxHxD): 1134x128x45.Цвят: бял RAL 9016	240,00 €	469,40 BGN
	DR0326II201	SLI	SLI 200	Нагнетателна решетка, размери на отвора (WxH):: 304x120 mm, размери на решетката с рамката (WxHxD): 334x150x30 mm. Цвят: бял RAL 9016	117,00 €	228,83 BGN
	DR0327II201	SLI	SLI 400	Нагнетателна решетка, размери на отвора (WxH): 504x120 mm, размери на решетката с рамката (WxHxD): 534x150x30 mm. Цвят: бял RAL 9016	144,00 €	281,64 BGN
	DR0328II201	SLI	SLI 600	Нагнетателна решетка, размери на отвора (WxH): 704x120 mm, размери на решетката с рамката (WxHxD): 734x150x30 mm. Цвят: бял RAL 9010	159,00 €	310,98 BGN
	DR0329II201	SLI	SLI 800	Нагнетателна решетка, размери на отвора (WxH): 904x120 mm, размери на решетката с рамката (WxHxD): 634x150x30 mm. Цвят: бял RAL 9016	189,00 €	369,65 BGN
	DR0330II201	SLI	SLI 1000	Нагнетателна решетка, размери на отвора (WxH):1104x120 mm, размери на решетката с рамката (WxHxD): 1134x150x30 mm. Цвят: бял RAL 9016	210,00 €	410,72 BGN
	DB0165II	SLI	SLI 200	90° пленум за връзка с нагнетателна решетка (lхhхr): 307,5x168x126 mm	75,00 €	146,69 BGN
	DB0166II	SLI	SLI 400	90° пленум за връзка с нагнетателна решетка (lхhхr): 507,5x168x126 mm	81,00 €	158,42 BGN
	DB0167II	SLI	SLI 600	90° пленум за връзка с нагнетателна решетка (lхhхr): 707,5x168x126 mm	96,00 €	187,76 BGN
	DB0168II	SLI	SLI 800	90° пленум за връзка с нагнетателна решетка (lхhхr): 907,5x168x126 mm	102,00 €	199,49 BGN
	DB0169II	SLI	SLI 1000	90° пленум за връзка с нагнетателна решетка (lхhхr): 1107,5x168x126 mm	138,00 €	269,90 BGN

	DR0550II201	SLI	SLI 200	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката (ДхВ): 304х98 мм, размери на решетката с рамката (ДхВхШ): 334х128х40 mm. Цвят бял RAL 9016	102,00 €	199,49 BGN
	DR0551II201	SLI	SLI 400	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката (ДхВ): 504х98 mm, размери на решетката с рамката (ДхВхШ): 534х128х40 mm. Цвят бял RAL 9016	111,00 €	217,10 BGN
	DR0552II201	SLI	SLI 600	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката (ДхВ): 704х98 mm, размери на решетката с рамката: 734х128х40 mm. Цвят бял RAL 9016	117,00 €	228,83 BGN
	DR0553II201	SLI	SLI 800	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката (ДхВ): 904х98 mm, размери на решетката с рамката: 934х128х40 mm. Цвят бял RAL 9016	126,00 €	246,43 BGN
	DR0554II201	SLI	SLI 1000	Нагнетателна решетка с размери на отвора на решетката (ДхВ): 1104х98 mm, размери на решетката с рамката: 1134х128х40 mm.Цвят бял RAL 9016	138,00 €	269,90 BGN
	DR0550II	SLI	SLI 200	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери: 304х128х40 mm, размер с рамка (WxHxD): 334х128х40 mm	102,00 €	199,49 BGN
	DR0551II	SLI	SLI 400	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери(WxH): 504х98 mm, размер с рамка (WxHxD): 534х128х40 mm	111,00 €	217,10 BGN
	DR0552II	SLI	SLI 600	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери (WxH): 704х98 mm, размер с рамка (WxHxD): 734х128х40 mm	117,00 €	228,83 BGN
	DR0553II	SLI	SLI 800	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери(WxH): 904х98 mm, размер с рамка (WxHxD): 934х128х40 mm	126,00 €	246,43 BGN
	DR0554II	SLI	SLI 1000	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери (WxH): 1104х98 mm, размер с рамка(WxHxD): 1134х128х40 mm	138,00 €	269,90 BGN
	DR0559II	SLI	SLI 200	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери (WxH): 304х120 mm, размер с рамка (WxHxD): 334х150х40 mm	126,00 €	246,43 BGN
	DR0560II	SLI	SLI 400	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери (WxH): 504х120 mm, размер с рамка(WxHxD): 534х150х40 mm	132,00 €	258,17 BGN
	DR0561II	SLI	SLI 600	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери (WxH): 704х120 mm, размер с рамка(WxHxD): 734х150х40 mm	138,00 €	269,90 BGN
	DR0562II	SLI	SLI 800	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери(WxH): 904х120 mm,размер с рамка (WxHxD): 934х150х40 mm	147,00 €	287,51 BGN
	DR0563II	SLI	SLI 1000	Нагнетателна алуминиева решетка, кръгъл профил с размери (WxH): 1104х120 mm, размер с рамка (WxHxD): 1134х150х40 mm	153,00 €	299,24 BGN
	L00568II	RSI SLI	RSI 200, SLI 200	Кутия за вграждане размер (WxHxD): 714х725х142 mm	126,00 €	246,43 BGN
	L00569II	RSI SLI	RSI 400, SLI 400	Кутия за вграждане размер (WxHxD): 914х725х142 mm	132,00 €	258,17 BGN
	L00570II	RSI SLI	RSI 600, SLI 600	Кутия за вграждане размер (WxHxD): 1114х725х142 mm	138,00 €	269,90 BGN
	L00571II	RSI SLI	RSI 800, SLI 800	Кутия за вграждане размер (WxHxD): 1314х725х142 mm	153,00 €	299,24 BGN
	L00572II	RSI SLI	RSI 1000, SLI 1000	Кутия за вграждане размер (WxHxD): 1514х725х142 mm	159,00 €	310,98 BGN

	L00700II	SLSI	SLSI 200	Кутия за вграждане размер (WxHxD): 714x525x142 mm	126,00 €	246,43 BGN
	L00701II	SLSI	SLSI 400	Кутия за вграждане размер (WxHxD) 914x525x142 mm	138,00 €	269,90 BGN
	L00702II	SLSI	SLSI 600	Кутия за вграждане размер (WxHxD) 1114x525x142 mm	147,00 €	287,51 BGN
	L00703II	SLSI	SLSI 800	Кутия за вграждане размер (WxHxD): 1314x525x142 mm	153,00 €	299,24 BGN
	L00704II	SLSI	SLSI 1000	Кутия за вграждане размер (WxHxD): 1514x525x142 mm	159,00 €	310,98 BGN
	L01040II	RSI SLI	RSI 200, SLI 200	Стенна кутия за вграждане размери (WxHxD): 734x746x162 mm	195,00 €	381,39 BGN
	L01041II	RSI SLI	RSI 400, SLI 400	Стенна кутия за вграждане размери (WxHxD): 934x746x162 mm	219,00 €	428,33 BGN
	L01042II	RSI SLI	RSI 600, SLI 600	Стенна кутия за вграждане размери (WxHxD): 1134x746x162 mm	246,00 €	481,13 BGN
	L01043II	RSI SLI	RSI 800, SLI 800	Стенна кутия за вграждане размери (WxHxD): 1334x746x162 mm	261,00 €	510,47 BGN
	L01044II	RSI SLI	RSI 1000, SLI 1000	Стенна кутия за вграждане размери (WxHxD): 1534x746x162 mm	282,00 €	551,54 BGN
	L01049II	SLSI	SLSI 200	Стенна кутия за вграждане размери (WxHxD): 734x546x142 mm	126,00 €	246,43 BGN
	L01050II	SLSI	SLSI 400	Стенна кутия за вграждане размери(WxHxD): 934x546x142 mm	138,00 €	269,90 BGN
	L01051II	SLSI	SLSI 600	Стенна кутия за вграждане размери(WxHxD): 1134x546x142 mm	147,00 €	287,51 BGN
	L01052II	SLSI	SLSI 800	Стенна кутия за вграждане размери(WxHxD): 1334x546x142 mm	159,00 €	310,98 BGN
	L01053II	SLSI	SLSI 1000	Стенна кутия за вграждане размери (WxHxD): 1534x546x142 mm	168,00 €	328,58 BGN
	AI1157II	Всички	Всички	Независим клапан за регулиране на налягането DN 15, 290 L/h	168,00 €	328,58 BGN
	AI1158II	Всички	Всички	Независим клапан за регулиране на налягането DN 15, 420 L/h	168,00 €	328,58 BGN
	AI1159II	Всички	Всички	Независим клапан за регулиране на налягането DN 20, 980 L/h	204,00 €	398,99 BGN
	AI1160II	Всички	Всички	Независим от налягането регулатор на дебита DN 15, 290 L/h	102,00 €	199,49 BGN
	AI1161II	Всички	Всички	Независим от налягането регулатор на дебита DN 15, 470 L/h	102,00 €	199,49 BGN
	AI1162II	Всички	Всички	Независим от налягането регулатор на дебита DN 15, 650 L/h	102,00 €	199,49 BGN
	V20139II	SLI RSI	Всички	2-пътна група вентили (вентил за входяща вода, спирателен вентил и електротермичен мотор	138,00 €	269,90 BGN
	V20661II	SLSI	Всички	2-пътна група вентили (вентил за входяща вода, спирателен вентил и електротермичен мотор	210,00 €	410,72 BGN